Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:24

Link do produktu: https://wybierzokazje.pl/inteligentny-zawor-kulowy-wody-wifi-automatyczny-12-ewelink-p-230.html

INTELIGENTNY ZAWÓR KULOWY WODY WiFi AUTOMATYCZNY 1/2" EWELINK

Cena	**229,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Inteligentny zawór kulowy WiFi, automatyczny zawór odcinający wodę

Elektryczny zawór kulowy jest zasilany przez DC5V, napęd chipowy silnika prądu stałego. Wyposażony w wielofunkcyjny przycisk służący do włączania, wyłączania poprzez lekkie dotknięcie i dźwignie co ułatwia obsługę i pozwala kontrolować je z poziomu aplikacji **Ewelink**, które dostępne są **za darmo** na urządzenia mobilne oparte o systemy iOS lub Android odpowiednio w **AppStore** i **Sklepie Google Play**


Najważniejsze zalety ...


➡ Jednokierunkowy inteligentny zawór wodny z napędem silnikowym SmartWise to zdalnie sterowane inteligentne urządzenie do zamykania i otwierania rur wodnych. Podobnie jak urządzenia Sonoff, współpracuje z aplikacją eWeLink, dzięki czemu można go podłączyć do automatyzacji Sonoff / eWeLink. Jest wyposażony we wbudowany chip Wi-Fi, który umożliwia podłączenie urządzenia bezpośrednio do routera Wi-Fi, nie jest wymagany żaden inteligentny hub domowy.

➡ Podobnie jak Sonoff i inne urządzenia SmartWise, jest on kompatybilny z bezpłatną aplikacją eWeLink dostępną na smartfony z systemem Android i iOS, dzięki czemu doskonale współpracuje z inteligentnymi urządzeniami Sonoff.


SMTONOFF
IN
N
L1
L2
L3
SMTONOFF
Smart Auto-reclosing Protector
232 V
00
kW/h
mA
0.0 A
0
A
B
C
Imax: 100A
Ie: 1~100A (adjustable)
Ue: AC 3x230V/400V
Pulse
Fault
kW·h
SET
OUT
WiFi
Tuya Smart
SmartLife
iOS
WORKS WITH amazon alexa
WORKS WITH Google Assistant
Голосовой помощник Алиса
APP
Remote control
Voice control
Timing schedule
00.0 kW·h
Electricity metering
Over / Under voltage protection
Residual current (leakage) protection
Device sharing

3. Start Tuya Smart App on mobile;





➡ Ze smartfona z systemem Android lub iOS z połączeniem internetowym (Wi-Fi lub komórkowym) możesz zdalnie otwierać i zamykać go w dowolnym momencie z aplikacji eWeLink i oczywiście monitorować jego aktualny stan (otwarty = WŁĄCZONY lub zamknięty = WYŁĄCZONY). Podobnie jak w przypadku wszystkich innych urządzeń eWeLink, możemy również otwierać/zamykać jako zaplanowane działanie, obsługuje timer lub jako działanie pętli.

Więcej danych...


✔ W aplikacji eWeLink można również ustawić domyślny stan po przerwie w dostawie prądu (stan otwarty/zamknięty/przed przerwą w dostawie prądu).


✔ Automatyzacje (sceny) Sonoff/eWeLink mogą być używane do automatycznego odcięcia dopływu wody w przypadku nieoczekiwanej powodzi wywołanej np. alertem z czujnika wycieku wody SmartWise lub czujnika wycieku wody SmartWise Zigbee Flood.


✔ Zasilany jest za pomocą zasilacza 5 V DC dołączonego do produktu.


✔ Zawór inteligentny z napędem silnikowym, działający przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 barów (w zakresie temperatur 1–70°C), jest dostępny w wersjach DN15 (kol. 1/2"), DN20 (kol. 3/4") i DN25 (kol. 1").

3. Start Tuya Smart App on mobile;









Tworzenie funkcjonalnych scenariuszy z innymi urządzeniami takimi jak czujnik wycieku wody.

✔ Zawór zamyka się automatycznie po wystąpieniu alarmu wycieku wody. Można go także połączyć z platformą inteligentnego domu w celu sterowania wieloma scenami, np. automatycznie otwórz zawór „ tryb domowy” i automatycznie zamknij zawór w „trybie nieobecności” aby zmniejszyć liczbę wypadków związanych z wyciekiem wody.

✔ Sterowanie głosowe: Alexa, Google Home.

✔ Kontrola czasu: Za pomocą aplikacji możesz ustawić trzy metody: synchronizację, opóźnienie i synchronizację cyklu.

✔ Stan pracy zaworu: Stan zaworu po odcięciu zasilania zapamięta ostatni stan lub ustawi stan zaprogramowany (on, off, memory).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Obsługa WiFi:** 802.11 b/g/n 2.4GHz
- **Protokół: WiFi**
- **Rodzaj anteny:** wbudowana
- **Zasięg:** do 100m
- **Temperatura pracy:** -10-55°C
- **Wilgotność otoczenia:** 10% -90% RH (bez kondensacji)
- **Gniazdo zasilania:** USB
- **Zasilanie:** DC 5V / 1A przez USB C (kabel USB w zestawie)
- **Aplikacja iOS / Android**: Tuya lub Smart Life
- **Czas otwierania/zamykania:** 18 sekund

W ZESTAWIE

- 1x Sterownik
- 1x Kabel USB
- 1x zasilacz 5V
- Instrukcja
- Opakowanie





Cechy produktu ...

⚡**Typ zaworu kulowego:** otwórz / zamknij

⚡ **Maksymalne ciśnienie:** PN16

⚡ **Temperatura wody:** 1- 70°C

⚡ **Średnica:** 1/2" kol. (DN15)

⚡ **Materiał:** mosiądz, części plastikowe: PC/ABS (ognioodporne)

⚡ **Zasilanie:** 5V DC (zasilacz i kabel w zestawie)