Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:24

Link do produktu: https://wybierzokazje.pl/kontroler-czujnik-poziomu-wody-rockson-wf96l-sondy-wifi-p-217.html



KONTROLER CZUJNIK POZIOMU WODY Rockson WF96L / SONDY WiFi

Cena	**999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

KONTROLER CZUJNIK POZIOMU WODY Rockson WF96L / SONDY WiFi

Inteligentny kontroler poziomu wody WIFI, który można ustawić za pomocą aplikacji, aby monitorować poziom wody, uzupełniać wodę lub odprowadzać wodę, zdalnie sterować wysokim i niskim poziomem wody. Powiadomienie o alarmie push APP

Jeszcze efektywniejsza praca

➡ Rockson WF96L to wysoce wydajny i niezawodny system wykrywania poziomu wody. Został zaprojektowany do monitorowania poziomu wody w różnych zastosowaniach, w tym w zastosowaniach mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych.

➡ System wykorzystuje zaawansowaną technologię Wi-Fi Tuya, która umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym i kontrolę z dowolnego miejsca za pomocą smartfona lub tabletu.

➡ Jedną z kluczowych cech Rockson WF96L jest czujnik o wysokiej czułości, który może dokładnie wykrywać poziom wody i szybko wysyłać alerty, aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.

➡ System jest również łatwy w instalacji i obsłudze, co czyni go wygodnym rozwiązaniem do zarządzania poziomem wody.


ROCKSON
WiFi
WIFI 物 联 网 智 能 控 制 器
WIFI
配置
OUT1
输出一
OUT2
输出二
手动
开关





⚡ **Dwa wyjścia przekaźnikowe sterują:**

Zwykle wyjście przekaźnikowe 1 (zacisk 7.8) łączy się z pompami wodnymi, używanymi do sterowania włączaniem/wyłączaniem pompy wodnej. Wyjście przekaźnikowe 2 (zacisk 9.10) jest używane do ochrony przed suchym ogrzewaniem wody.

⚡ **Nadzór w czasie rzeczywistym:**

□□ Aplikacja może wyświetlać aktualny poziom wody. Istnieje pięć poziomów wody: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.

□□ Wzrost poziomu wody: poziom wody

□□ Obniżenie poziomu wody

Dwa tryby pracy (work mode)


1. Dodawanie cieczy do zbiornika - kontrola napełnienia: Pierwszy obwód służy do dodawania wody do zbiornika, drugi obwód jest przeznaczony do jej podgrzewania.


Logika działania jest następująca:

- Gdy poziom wody osiągnie lub przekroczy ustawiony poziom „zatrzymania”, obwód nr 1 zostaje rozłączony.
- Gdy poziom wody spadnie poniżej poziomu rozruchu (Start), obwód nr 1 zostaje załączony, rozpoczynając proces uzupełniania wody.

Zabezpieczenie przed ogrzewaniem bez wody:

- Jeśli poziom wody spadnie poniżej 25%, następuje rozłączenie wyjścia przekaźnika nr 2, co zatrzymuje proces ogrzewania.
- Gdy poziom wody osiągnie lub przekroczy 25%, wyjście przekaźnika nr 2 zostaje opóźnione o 15 sekund przed załączeniem, co inicjuje proces ogrzewania.





2. Drenaż cieczy ze zbiornika - kontrola przepełnienia: Pierwszy obwód jest przeznaczony do odprowadzania cieczy, natomiast drugi obwód ma zastosowanie awaryjne.

- Gdy **poziom wody spadnie** poniżej ustawionego „poziomu zatrzymania”, wyjście przekaźnika nr 1 zostaje rozłączone, co zatrzymuje drenaż wody.
- Gdy **poziom wody osiągnie lub przekroczy** poziom rozruchu, wyjście przekaźnika nr 1 zostaje załączone, rozpoczynając drenaż wody.

W trybie pompowania wody, przekaźnik nr 2 pełni funkcję alarmową:

- Jeśli poziom wody spadnie do wartości alarmowej dolnego limitu lub wzrośnie do wartości alarmowej górnego limitu, wyjście przekaźnika nr 2 zostaje załączone.

Ustawienie opóźnienia czasowego dla wyjścia przekaźnika nr 1: możliwość ustawienia od 0 do 30 sekund za pomocą aplikacji.

Ustawienia poziomów start/stop mogą być modyfikowane za pomocą aplikacji.

⚙ specyfikacja

Przedmiot: Kontroler/Sterownik

Model: Rockson WF96L

 Łączność sieciowa: Wi-Fi 2.4G

 Aplikacja Tuya lub Smart Life

 Użycie: Pompa wodna, zbiornik magazynowy, zbiornik na wodę, kocioł

 Zastosowanie: Dodawanie wody / pompowanie wody

 Zasilanie: 220V

 Obciążenie przekaźnika: maks. 10 A

 Sposoby instalacji: Szyna DIN 35 mm

 Powiadomienie alarmowe 1: Alarm górnego limitu poziomu wody

 Powiadomienie alarmowe 2: Alarm dolnego limitu poziomu wody

 Rozmiar: 89 x 55 x 44 mm

 Waga: 0,430 kg


W zestawie:

1 Kontroler / Sterownik WF96L

2 Zestaw Sond 5 szt.

3 Instrukcja

4 Oryginalne Opakowanie


ROCKSON
WiFi
WIFI 物联网智能控制器
WIFI 配置
OUT1
OUT2
手动 开关
89 MM
55MM
44MM