

Link do produktu: <https://wybierzokazje.pl/przekaznik-sterownik-wlacznik-wifi-2-obwody-do-puszki-60-tuya-p-190.html>



PRZEKAŹNIK STEROWNIK WŁĄCZNIK WIFI 2 obwody do puszki 60 Tuya

Cena	59,90 zł
Cena poprzednia	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	sterownik 2 obw.

Opis produktu

PRZEKAŹNIK STEROWNIK WŁĄCZNIK 2 OBWODY WIFI TUYA SMART 16A

Do-puszkowy włącznik Wi-Fi zaprojektowany tak by zmienić Twój tradycyjny wyłącznik lub gniazdko w inteligentne urządzenie sterowane za pomocą Twojego telefonu!

Steruj oświetleniem przy pomocy harmonogramów, scen, z aplikacji lub klasycznie z przycisku na ścianie.

Sterowanie przez Wi-Fi odbywa się przy pomocy aplikacji Tuya lub Smart life lub innej aplikacji. (za darmo do pobrania na Androida i iOS). Urządzenie współpracuje z aplikacjami oraz asystentami głosowymi: Google Home, Amazon Alexa oraz Home Assistant.

Kompaktowy rozmiar 41x41x20mm pozwoli Ci także na montaż w puszcze podtynkowej (dla wygodnego montażu - zalecamy 60mm głębokości).



10A 2GANG

WiFi Switch Module

Model: MINI-W1-2CH


Wireless Type: WiFi 2.4G

Input: AC 100-240V 50/60Hz 5A*2 Max

Output: AC 100-240V 50/60Hz 5A*2 Max



L-out1 L-out2 L-in N-in S2 S1



Work with
Tuya App



Work with
Smart Life



works with
Google Assistant



works with
Amazon Alexa



Najważniejsze Informacje:



- **Darmowa Aplikacja**
- **Bezprzewodowe zdalne sterowanie**
- Mały rozmiar 41x41x20mm
- **Maksymalna moc: 16A**
- Kontrola z dowolnego miejsca na ziemi dzięki WIFI
- **Działa z łącznikami MONOSTABILNYMI oraz BISTABILNYMI**
- Odczyt Parametrów w aplikacji (czy światło jest włączone)


Najważniejsze zalety

- ☐ **Urządzenie ma pamięć ustawień i stanu po utracie zasilania!**
- ☐ Łatwe parowanie - przycisk z tyłu obudowy do resetu (przytrzymaj ok 5-8 sekund)
- ☐ **Timer - odliczanie czasu**
- ☐ Harmonogram - ustalenie konkretnych godzin zasłaniania i odsłaniania rolety
- ☐ **Sceny (automatyzacje) - sterowanie względem określonych warunków np. włącz oświetlenie zewnętrzne codziennie 30 minut po zachodzie słońca.**
- ☐ Montaż podtynkowa (w puszcze)
- ☐ **Proste dodawanie urządzenia - wystarczy przytrzymać na nim przycisk i wyszukać je w aplikacji.**

2gang support 2 way

10A*2





Specyfikacja:

- # **Sterownia 2 obwodami niezależnie.**
- # **Moc maks. 3500W**
- # **Napięcie wejściowe: 100-240V~ 50/60 Hz**
- # **Maks. Prąd obciążenia: 16A**
- # **Standard Wi-Fi: 2,4 GHz 802,11 b / g / n**
- # **Nazwa aplikacji: Tuya Smart / Smart Life**
- # **Temperatura pracy: -10 °C ~ +40 °C**
- # **Rozmiar: 41 x 41 x 20 mm**
- # **Przycisk RESET na obudowie**
- # **Sygnalizacja diodą LED**

Aplikacja TUYA oraz SMART LIFE

☐ **Urządzenie współpracuje z Tuya Smart oraz Smart Life - popularnymi aplikacjami dla urządzeń**

☐ Aplikacja działa w języku polskim, można w niej dodać i sterować różnymi inteligentnymi urządzeniami

☐ **Aplikacja współpracuje z bardzo szeroką gamą urządzeń**

☐ Blisko 10 000 producentów


☐ **310 000 urządzeń kompatybilnych z aplikacją**

☐ 30 kategorii do których możemy zaliczyć między innymi: oświetlenie, monitoring, klimatyzacje, ogrzewanie

☐ **Aplikacja jest darmowa i ciągle rozwijana o nowe funkcje.**

☐ Aplikacje można pobrać na urządzenia z systemem iOS oraz Android.

☐ **A przede wszystkim to intuicyjna obsługa i prosta instalacja**



Specyfikacja

Montaż - Zgodnie z oznaczeniami.

#☐ Kabel zasilania micro USB (w zestawie)

#☐ Kabel sterownia

#☐ Czujnik zamknięcia (kontaktrony). Maksymalna przerwa pomiędzy czujnikiem a magnesem 5mm

W zestawie:

- Sterownik WiFi
- Czujnik zamknięcia - 5m
- Mocowanie L
- Instrukcja obsługi
- Śruby mocujące, naklejki
- Opaski montażowe
- Kabel microUSB 1m

OPAKOWANIE I WYGLĄD MODUŁU STERUJĄCEGO MOŻE SIĘ DELIKATNIE RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTAWY