Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 16:24

Link do produktu: https://wybierzokazje.pl/wlacznik-dotykowy-podwojny-bialy-wifi-rf-433-szklany-bialy-p-194.html



# WŁĄCZNIK DOTYKOWY podwójny Biały WiFI +RF 433 SZKLANY BIAŁY

| | |
|---|---|
| Cena | **64,90 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**114,90 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **T2B** |

Opis produktu

# WŁĄCZNIK DOTYKOWY PODWÓJNY WIFI + RF433 Smart Life

## (Działa bez przewodu NEUTRALNEGO konektor w zestawie)

 **Nowoczesny**, **minimalistyczny design** przyciągający wzrok. Włącznik/wyłącznik ma **delikatne podświetlenie** - gdy światło jest wyłączone, na **niebiesko**, gdy jest włączone, na **czerwono**. Powłoka wykonana ze szkła hartowanego.

 Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.

 Włącznik posiada **wbudowany moduł WIFI** co umożliwia dodatkowo sterowanie z poziomu smartfonu po zainstalowaniu **darmowej aplikacji Tuya Smart lub Smart Life.**  Możliwość sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca.


White 2 Gang




**Możliwości, jakie daje aplikacja**

# Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.

# Sterowanie głosowe: Amazon Alexa, Google Home Assistant

# Wyświetlanie statusu włącznika, status urządzenia w czasie rzeczywistym pokazywany w aplikacji.

# Funkcja harmonogramu: ustaw odliczający czas timer, aby włączyć/ wyłączyć odbiornik w zadanym czasie.

# Możliwość ustalenia warunków, w jakich odbiornik zostanie aktywowany, np. zmierzch, świt.

# Synchronizacja z innymi urządzeniami Smart Home.

# Najważniejsze zalety

➞ **Klasyczny, elegancki wygląd, wysoka jakość wykonania**

➞ **Podświetlenie delikatne niebieskie gdy wyłączony, czerwony gdy włączony.**

➞ **Timing** - Ustaw czasy zaplanowane / odliczające, aby włączyć / wyłączyć o określonej godzinie.

➞ **Udostępnianie dostępu** – kontroluj swój Smart Dom wraz z członkami rodziny

➞ I**nteligentne sceny** – kontrolowanie urządzenia na podstawie temperatury, wilgotności, czujnika ruchu, czujnika otwarcia drzwi/okien lub innych dostępnych czujników, twórz złożone scenariusze wiążące różne urządzenia w aplikacji.

➞ Współpraca z asystentami głosowymi **Google Assistant** lub **Amazon Alexa, IFTTT, Google Nest**





## MONTAŻ WŁĄCZNIKA

#⃣ Przed przystąpieniem do montażu, **odłącz zasilanie sieciowe** na danym obwodzie! Montaż włącznika przy włączonym zasilaniu skutkuje jego uszkodzeniem.

#⃣ Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę/i, mieści się w zakresie opisanym na nalepce z tyłu modułu.

#⃣ Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo w przeznaczonym do tego miejscu.

#⃣ Podłącz mechanizm włącznika **zgodnie z dedykowanym do niego schematem**.

#⃣ Zamocuj włącznik w puszce. **Nie odklejaj białej taśmy znajdującej się na sensorze dotyku.**

#⃣ Załóż szklany panel na obudowę, a następnie włącz zasilanie sieciowe. **Nie włączaj zasilania bez zamocowanego panelu.**

#⃣ Po kalibracji włącznik jest **gotowy do użytku**.

# Dane Techniczne:

 **System sterowania: możliwość sterowania dotykowego i zdalnego sterowania WIFI**

 **Dedykowana aplikacja:** darmowa aplikacja Tuya lub Smart Life

 **Materiał panelu szklanego**: szkło hartowane odporne na zarysowania grubości 4 mm w kolorze Białym.

 **Wymiary włącznika:** 86x86x35 mm

 **Napięcie:** 110-240V  AC 50 - 60Hz

 **Obciążenie**: 4W max. 700W

 **Pobór mocy włącznika**: 0,2W

 **Temperatura pracy**: -20~80°C

 **Podświetlenie LED**: niebieska poświata w stanie spoczynku, czerwone poświata w stanie włączenia

 **Certyfikaty**: produkt zgodny z normą CE, FCC i RoHs



## Specyfikacja

## Montaż - Zgodnie z oznaczeniami.

**#** Kabel zasilania micro USB ( w zestawie)

**#** Kabel sterownia

**#** Czujnik zamknięcia (kontaktrony). Maksymalna przerwa pomiędzy czujnikiem a magnesem 5mm

## W zestawie:

- Sterownik WiFi
- Czujnik zamknięcia - 5m
- Mocowanie  L
- Instrukcja obsługi
- Śruby mocujące, naklejki
- Opaski montażowe
- Kabel microUSB 1m

**OPAKOWANIE I WYGLĄD MODUŁU STERUJĄCEGO MOŻE SIĘ DELIKATNIE RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTAWY**