

Link do produktu: <https://wybierzokazje.pl/wlacznik-dotykowy-pojedynczy-wifi-szklany-czarny-bez-aplikacji-ewelink-p-186.html>



## WŁĄCZNIK DOTYKOWY POJEDYŃCZY WIFI SZKLANY CZARNY BEZ APLIKACJI EWELINK

Cena	<b>69,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b><del>119,00 zł</del></b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>eW1gB-2</b>

### Opis produktu


## WŁĄCZNIK DOTYKOWY POJEDYŃCZY WIFI Ewelink

(Działa bez przewodu NEUTRALNEGO konektor w zestawie)

□ **Nowoczesny, minimalistyczny design** przyciągający wzrok. Włącznik/wyłącznik ma **delikatne podświetlenie** - gdy światło jest wyłączone, na **niebiesko**, gdy jest włączone, na **czerwono**. Powłoka wykonana ze szkła hartowanego.

□ Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.

□ Włącznik posiada **wbudowany moduł WIFI** co umożliwia dodatkowo sterowanie z poziomu smartfonu po zainstalowaniu **darmowej aplikacji EWELINK**. Możliwość sterowania oświetleniem z dowolnego miejsca.



---

### Możliwości, jakie daje aplikacja



- # Połącz jeden lub kilka włączników z aplikacją zapewniając sobie komfort użytkowania. Możesz obsługiwać jeden, kilka konkretnych, albo wszystkie włączniki jednocześnie.
- # Sterowanie głosowe: Amazon Alexa, Google Home Assistant
- # Wyświetlanie statusu włącznika, status urządzenia w czasie rzeczywistym pokazywany w aplikacji.
- # Funkcja harmonogramu: ustaw odliczający czas timer, aby włączyć/ wyłączyć odbiornik w zadanym czasie.
- # Możliwość ustalenia warunków, w jakich odbiornik zostanie aktywowany, np. zmierzch, świt.
- # Synchronizacja z innymi urządzeniami Smart Home.

## ESTETYCZNY I TRWAŁY

- Hartowane szkło** zapewnia wytrzymałość oraz wpływa na doskonały wygląd włącznika.

## ODPORNY NA BRUD

- Dodatkowym **atutem włączników szklanych** jest ich odporność na zabrudzenia oraz **bezproblemowe utrzymanie ich w czystości**.
- Włącznik** można przecierać wilgotną szmatką, ściągaczem czy też ręcznikiem.



---

## MONTAŻ WŁĄCZNIKA:

- # Przed przystąpieniem do montażu, **odłącz zasilanie sieciowe** na danym obwodzie! Montaż włącznika przy włączonym zasilaniu skutkuje jego uszkodzeniem.
- # Upewnij się, czy obciążenie generowane przez żarówkę/i, mieści się w zakresie opisanym na nalepce z tyłu modułu.
- # Otwórz panel, obracając płaskim śrubokrętem w prawo w przeznaczonym do tego miejscu.
- # Podłącz mechanizm włącznika **zgodnie z dedykowanym do niego schematem**.
- # Zamocuj włącznik w puszcze. **Nie odklejaj białej taśmy znajdującej się na sensorze dotyku.**
- # Załóż szklany panel na obudowę, a następnie włącz zasilanie sieciowe. **Nie włączaj zasilania bez zamocowanego panelu szklanego - spowoduje to nieprawidłową kalibrację włącznika.**
- # W ciągu najbliższych dwóch minut nastąpi **kalibracja dotyku**. Światło może samoczynnie się włączać i wyłączać.
- # Po kalibracji włącznik jest **gotowy do użytku**.

## Dane Techniczne:

- System sterowania:** możliwość sterowania dotykowego i zdalnego sterowania WIFI
- Dedykowana aplikacja:** darmowa aplikacja eWELINK
- Materiał panelu szklanego:** szkło hartowane odporne na zarysowania grubości 4 mm w kolorze Czarnym.
- Wymiary włącznika:** 86x86x35 mm
- Napięcie:** 110-240V AC 50 - 60Hz
- Obciążenie:** 4W max. 700W
- Pobór mocy włącznika:** 0,2W
- Temperatura pracy:** -20~80°C
- Podświetlenie LED:** niebieska poświata w stanie spoczynku, czerwone poświata w stanie włączenia
- Certyfikaty:** produkt zgodny z normą CE, FCC i RoHS



## Specyfikacja

Montaż - Zgodnie z oznaczeniami.

# Kabel zasilania micro USB ( w zestawie)

# Kabel sterownia

# Czujnik zamknięcia (kontaktryny). Maksymalna przerwa pomiędzy czujnikiem a magnesem 5mm

---

## W zestawie:

- Sterownik WiFi
- Czujnik zamknięcia - 5m
- Mocowanie L
- Instrukcja obsługi
- Śruby mocujące, naklejki
- Opaski montażowe
- Kabel microUSB 1m

**OPAKOWANIE I WYGLĄD MODUŁU STERUJĄCEGO MOŻE SIĘ DELIKATNIE RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD DOSTAWY**